

肺がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク
105	CPT-11	イリノテカン	イリノテカン塩酸塩水和物	100	mg/m ²	90分	day1,8,(15)	点滴静注	3-4週	中等度
107	CBDCA/PTX(q3w)	パクリタキセル カルボプラチン	パクリタキセル カルボプラチン	200	mg/m ²	3時間	day1	点滴静注	3-4週	中等度
				6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
108	DOC	ドセタキセル	ドセタキセル水和物	60	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	3-4週	軽度
111	AMR	カルセド	アムルピシン塩酸塩	40	mg/m ²	10分	day1-3	点滴静注	3-4週	中等度
306	CDDP/VP-16(PE)	ラステット シスプラチン	エトポシド シスプラチン	100	mg/m ²	90分-2時間	day1-3	点滴静注	3-4週	高度
				80	mg/m ²	1-2時間	day1	点滴静注		
307	CBDCA/VP-16(EC)	ラステット カルボプラチン	エトポシド カルボプラチン	80	mg/m ²	2時間	day1-3	点滴静注	3-4週	中等度
				5	AUC	1時間	day1	点滴静注		
309	CDDP/GEM	ゲムシタピン シスプラチン	ゲムシタピン塩酸塩 シスプラチン	1000	mg/m ²	30分	day1,8	点滴静注	3週	高度
				80	mg/m ²	1-2時間	day1	点滴静注		
311	CDDP/CPT-11	イリノテカン シスプラチン	イリノテカン塩酸塩水和物 シスプラチン	60	mg/m ²	90分	day1,8,(15)	点滴静注	3-4週	高度
				60	mg/m ²	1-2時間	day1	点滴静注		
312	CDDP/VNR(NP)	シスプラチン ロゼウス静注液	シスプラチン ビノレルビン酒石酸塩	80	mg/m ²	1-2時間	day1	点滴静注	3週	高度
				25	mg/m ²	5分	day1,8	静注		
483	PEM	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度
484	CBDCA/PEM	アリムタ カルボプラチン	ペメトレキセドナトリウム水和物 カルボプラチン	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	中等度
				6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
591	BEVA/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン アバステン	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/m ²	3時間	day1	点滴静注	3週	中等度
				6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
				15	mg/kg	30-90	day1	点滴静注		
786	NGT	ハイカムチン	ノギテカン塩酸塩	1	mg/m ²	30分	day1-5	点滴静注	3週	軽度
789	BEVA/CBDCA/PEM	カルボプラチン アリムタ アバステン	カルボプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	6	AUC	1時間	day1	点滴静注	3週	中等度
				500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注		
				15	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注		
790	BEVA/CDDP/PEM	シスプラチン アリムタ アバステン	シスプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物 ペバシズマブ(遺伝子組換え)	75	mg/m ²	90分	day1	点滴静注	3週	高度
				500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注		
				7.5	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注		

肺がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク
791	BEVA/PEM(maintenance)	アリムタ	ベメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度
		アバスチン	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	15	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注		
881	CBDCA/PTX/RT(q1w)	パクリタキセル	パクリタキセル	40	mg/m ²	1時間	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	6週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	2	AUC	1時間	day1,8,15,22,29,36	点滴静注		
885	CBDCA/nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
1060	CBDCA(30mg/m ²)/RT	カルボプラチン	カルボプラチン	30	mg/m ²	30分	day1-5	点滴静注	5日	中等度
1113	DOC/RAM	ドセタキセル	ドセタキセル	60	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	3週	軽度
		サイラムザ	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	30-60分	day1	点滴静注		
1163	Pembrolizumab	キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3週	最小度
1244	Atezolizumab	テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注	3週	最小度
1252	NIVO(240mg/body)	オブジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2週	最小度
1259	Durvalumab	イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	1時間	day1	点滴静注	2週	最小度
1287	Atezolizumab/BEVA/CBDCA/PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	175	mg/m ²	3時間	day1	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		アバスチン	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	15	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注		
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注		
1288	Atezolizumab/BEVA(maintenance)	アバスチン	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	15	mg/kg	30分	day1	点滴静注	3週	軽度
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1289	Pembrolizumab/CDDP/PEM	アリムタ	ベメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	高度
		シスプラチン	シスプラチン	75	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注		
		キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1290	Pembrolizumab/CBDCA/PEM	アリムタ	ベメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		

肺がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク
1291	Pembrolizumab/PEM(maintenance)	アリムタ	ベメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度
		キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1292	Pembrolizumab/CBDCA/PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	200	mg/m ²	3時間	day1	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1293	Pembrolizumab/CBDCA/nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1337	Atezolizumab/CBDCA/VP-16	ラステット	エトポシド	100	mg/m ²	2時間	day1-3	点滴静注	3週	中等度
	Atezolizumab (SCLC maintenance)	カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注		
1340	PTX(weekly)	パクリタキセル	パクリタキセル	80	mg/m ²	1時間	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	8週	軽度
1411	Durvalumab/CBDCA/VP-16	カルボプラチン	カルボプラチン	5	AUC	1時間	day1	点滴静注	3週	中等度
		ラステット	エトポシド	80-100	mg/m ²	2時間	day1-3	点滴静注		
		イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)(>BW30kg)	1500	mg/body	1時間	day1	点滴静注		
		イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)(≦BW30kg)	20mg	mg/kg	1時間	day1	点滴静注		
1412	Durvalumab/CDDP/VP-16	シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注	3週	高度
		ラステット	エトポシド	100	mg/m ²	90分	day1-3	点滴静注		
		イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)(>BW30kg)	1500	mg/body	1時間	day1	点滴静注		
		イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)(≦BW30kg)	20mg	mg/kg	1時間	day1	点滴静注		
1413	Durvalumab(SCLC)	イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)(>BW30kg)	1500	mg/body	1時間	day1	点滴静注	4週	最小度
		イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)(≦BW30kg)	20mg	mg/kg	1時間	day1	点滴静注		
1414	Atezolizumab/CBDCA/nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注		

肺がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク
1415	Atezolizumab/CBDCA/PEM	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1	点滴静注		
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注		
1416	Atezolizumab/CDDP/PEM	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	高度
		シスプラチン	シスプラチン	75	mg/m ²	1時間	day1	点滴静注		
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30-60分	day1	点滴静注		
1417	Atezolizumab/PEM	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1	点滴静注	3週	軽度
		テセントリク	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200	mg/body	30分	day1	点滴静注		
1418	Pembrolizumab(q6w)	キイトルーダ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6週	最小度
1433	NIVO(480mg/q4w)	オブジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4週	最小度
1455	Ipilimumab/NIVO	オブジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	360	mg/body	30分	day1,22	点滴静注	6週	最小度
		ヤーボイ	イピリムマブ(遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		
1456	Ipi/Nivo/CDDP/PEM	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1,22	点滴静注	6週	高度
		シスプラチン	シスプラチン	75	mg/m ²	1時間	day1,22	点滴静注		
		オブジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	360	mg/body	30分	day1,22	点滴静注		
		ヤーボイ	イピリムマブ(遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		
1457	Ipi/Nivo/CBDCA/PEM	アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	500	mg/m ²	10分	day1,22	点滴静注	6週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	5もしくは6	AUC	1時間	day1,22	点滴静注		
		オブジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	360	mg/body	30分	day1,22	点滴静注		
		ヤーボイ	イピリムマブ(遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		
1458	Ipi/Nivo/CBDCA/PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	200	mg/m ²	3時間	day1,22	点滴静注	6週	中等度
		カルボプラチン	カルボプラチン	6	AUC	1時間	day1,22	点滴静注		
		オブジーボ	ニボルマブ(遺伝子組換え)	360	mg/body	30分	day1,22	点滴静注		
		ヤーボイ	イピリムマブ(遺伝子組換え)	1	mg/kg	30分	day1	点滴静注		

肺がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク
1508	RAM/Gefitinib	サイラムザ イレッサ	ラムシルマブ(遺伝子組換え) ゲフィチニブ	10 250	mg/kg mg/body	30-60分	day1 連日内服	点滴静注 経口	2週	最小度
1509	RAM/Erlotinib	サイラムザ タルセバ	ラムシルマブ(遺伝子組換え) エルロチニブ	10 150	mg/kg mg/body	30-60分	day1 連日内服	点滴静注 経口	2週	最小度
1565	CDDP/GEM/Necitumumab	ゲムシタピン シスプラチン ポートルーザ	ゲムシタピン塩酸塩 シスプラチン ネシツムマブ(遺伝子組換え)	1250 75 800	mg/m ² mg/m ² mg/body	30分 1時間 1時間	day1,8 day1 day1,8	点滴静注 点滴静注 点滴静注	3週	高度
1566	Necitumumab(maintenance)	ポートルーザ	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	800	mg/body	1時間	day1,8	点滴静注	3週	軽度