

腎細胞がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
693	トーリセル	トーリセル	テムシロリムス	25	mg/body	60分	day1	点滴静注	1	最小度
1121	NIVO(240)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度
1273	Ipilimumab/NIVO	オプジーボ ヤーボイ	ニボルマブ (遺伝子組換え) イピリムマブ (遺伝子組換え)	240 1	mg/body mg/kg	30分 30分	day1 day1	点滴静注 点滴静注	3	最小度
1357	Axitinib/Pembrolizumab(q3w)	キイトルーダ インライタ	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え) アキシチニブ	200 10	mg/body mg/body	30分	day1 連日内服	点滴静注 経口	3	軽度
1380	Avelumab/Axitinib	パベンチオ インライタ	アベルマブ アキシチニブ	10 10	mg/kg mg/body	1時間	day1 連日内服	点滴静注 経口	2	軽度
1439	NIVO (480/q4w)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度
1540	Cabozantinib/Nivolumab(240mg)	オプジーボ カボメティクス	ニボルマブ (遺伝子組換え) カボザンチニブ	240 40	mg/body mg/body	30分	day1 連日内服	点滴静注 経口	2	軽度
1541	Cabozantinib/Nivolumab(480mg)	オプジーボ カボメティクス	ニボルマブ (遺伝子組換え) カボザンチニブ	480 40	mg/body mg/body	30分	day1 連日内服	点滴静注 経口	4	軽度