

悪性黒色腫

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
1261	NIVO(240mg/q2w)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度
1262	Ipilimumab/NIVO	オプジーボ ヤーポイ	ニボルマブ (遺伝子組換え) イピリムマブ (遺伝子組換え)	80 3	mg/body mg/kg	30分 30分	day1 day1	点滴静注 点滴静注	3	最小度
1263	NIVO(adjutant)(240mg/q2w)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度
1297	Pembrolizumab(200mg/q3w)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度
1298	Pembrolizumab(adjutant)(200m	キイトルーダ	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度
1426	NIVO(480mg/q4w)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度
1427	NIVO(adjutant)(480mg/q4w)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度
1440	Pembrolizumab(adjutant)(400m	キイトルーダ	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度
1441	Pembrolizumab(400mg/q6w)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度