## 脳腫瘍

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間	催吐リスク
									(週)	
452	CBDCA/ETP	カルボプラチン	カルボプラチン	450	mg/m²	5時間	day1	点滴静注	4	中等度
		ラステット	エトポシド	150	mg/m²	5時間	day1-3	点滴静注		
849	TMZ(150)	テモダール	テモゾロミド	150	mg/m²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度
850	TMZ(200)	テモダール	テモゾロミド	200	mg/m²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度
904	BEVA/TMZ/RT(初発)	テモダール	テモゾロミド	75	mg/m²		day1-42	経口もしくは点滴静注	10	中等度
		アバスチン	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	30-90分	day1.15.29.43	点滴静注		
905	BEVA/TMZ(維持)	アバスチン	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	30分	day1	点滴静注	4	中等度
		テモダール	テモゾロミド	1コース 150	mg/m²		day1-5	経口		
				2コース目以降 150-200	mg/m²		day1-5	経口		
906	BEVA(単剤療法期)(15mg)	アバスチン	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	15	mg/kg	30分	day1	点滴静注	3	最小度
940	BEVA(再発)(10mg)	アバスチン	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	30-90分	day1	点滴静注	2	最小度
1151	BEVA/TMZ(150)	テモダール	テモゾロミド	150	mg/m²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度
		アバスチン	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	30-90分	day1,15	点滴静注		
1152	BEVA/TMZ(200)	テモダール	テモゾロミド	200	mg/m²	90分	day1-5	点滴静注	4	中等度
		アバスチン	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	10	mg/kg	30-90分	day1,15	点滴静注		