

尿路上皮がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
493	CDDP/GEM (GC)(q4w)	ゲムシタピン シスプラチン	ゲムシタピン塩酸塩 シスプラチン	1000 70	mg/m ² mg/m ²	30分 1時間	day1,8,15 day2	点滴静注 点滴静注	4	高度
767	EPI (即時膀胱注)	エピルビシン	エピルビシン塩酸塩	60	mg/body	60-120分	day1	膀胱内	1日	中等度
769	THP (即時膀胱注)	テラルビシン	ピラルビシン塩酸塩	30	mg/body	15-120分	day1	膀胱内	1日	中等度
882	THP (膀胱注入)	テラルビシン	ピラルビシン塩酸塩	30	mg/body	2時間	day1	膀胱内	1	中等度
1229	Pembrolizumab	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度
1423	Pembrolizumab(q6w)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度
1486	Avelumab	バベンチオ	アベルマブ (遺伝子組換え)	10	mg/kg	1時間	day1	点滴静注	2	最小度
1571	Enfortumab Vedotin	パドセブ	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	1.25	mg/kg	30分以上	day1,8,15	点滴静注	4	軽度