

食道がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
163	DTX	ドセタキセル	ドセタキセル水和物	70	mg/m ²	90分	day1	点滴静注	3~4	軽度
479	5-FU/CDDP(standard FP)	5-F U	フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	4	高度
		シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
479	5-FU/CDDP(standard FP)(CCRT)	5-F U	フルオロウラシル	700	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	4	高度
		シスプラチン	シスプラチン	70	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
840	wPTX(q7W)	パクリタキセル	パクリタキセル	100	mg/m ²	1時間	day1,8,15,22,29,36	点滴静注	7	軽度
1105	5-FU/CDGP	5-F U	フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注	4	中等度
		アクプラ	ネダプラチン	90	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
1312	FOLFOX6(外来)(食道) FOLFOX6(入院)(食道)	5-F U	フルオロウラシル	2400	mg/m ²	46時間	day1	点滴静注	2	中等度
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	day1	静注		
		レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
1313	FOLFOX6(CCRT)(外来)(食道) FOLFOX6(CCRT)(入院)(食道)	5-F U	フルオロウラシル	1600	mg/m ²	46時間	day1	点滴静注	2	中等度
		5-F U	フルオロウラシル	400	mg/m ²	5分	day1	静注		
		レボホリナート	レボホリナート	200	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		エルプラット	オキサリプラチン	85	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
1378	NIVO(240)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	240	mg/body	30分	day1	点滴静注	2	最小度
1424	Pembrolizumab(q3w)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	最小度
1425	Pembrolizumab(q6w)	キイトルーダ	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	400	mg/body	30分	day1	点滴静注	6	最小度
1438	NIVO(480/q4w)	オプジーボ	ニボルマブ (遺伝子組換え)	480	mg/body	30分	day1	点滴静注	4	最小度
1446	5FU/CDDP/RT(JCOG0909)	シスプラチン	シスプラチン	75	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	4	高度
		5-F U	フルオロウラシル	1000	mg/m ²	24時間	day1-4	点滴静注		

食道がん

No	レジメン名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間(週)	催吐リスク
1556	5-FU/CDDP/RT(JCOG9516)	シスプラチン	シスプラチン	70	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注	4	高度
		5-FU	フルオロウラシル	700	mg/m ²	24時間	day1-4	点滴静注		
1564	Pembrolizumab/5-FU/CDDP	キイトルーダ [®]	ペムプロリズマブ (遺伝子組換え)	200	mg/body	30分	day1	点滴静注	3	高度
		シスプラチン	シスプラチン	80	mg/m ²	2時間	day1	点滴静注		
		5-FU	フルオロウラシル	800	mg/m ²	24時間	day1-5	点滴静注		