

多発性骨髄腫

No	電カル名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
844	RVD	ベルケイド レブラミド レナデックス	ボルテゾミブ レナリドリド水和物 デキサメタゾン	1.3 25 20 (1-4サイクル) 10 (5サイクル-)	mg/m ² mg/body mg/body		day1,4,8,11 day1-14 day1,2,4,5,8,9,11,12	皮下注もしくは静注 経口 経口	3	軽度
1139	RVD lite	ベルケイド レブラミド レナデックス	ボルテゾミブ レナリドリド水和物 デキサメタゾン	1.3 15 20 (点滴静注の場合 16.5)	mg/m ² mg/body mg/body		day1,8,15,22 day1-21 day1,2,8,9,15,16,22,23	皮下注射 経口 内服 (点滴静注)	5	軽度
1158	ERd(1-2cycle)	エムプリシティ レブラミド デカドロン	エロツズマブ (遺伝子組換え) レナリドミド水和物 デキサメタゾン	10 5-25 6.6-33	mg/kg mg/body mg/body	添付文書 参照 30分	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	点滴静注 経口 点滴静注	4	軽度
1159	ERd(3cycle以降)	エムプリシティ レブラミド デカドロン レナデックス	エロツズマブ (遺伝子組換え) レナリドミド水和物 デキサメタゾン デキサメタゾン	10 5-25 6.6-33 8-40	mg/kg mg/body mg/body mg/body	添付文書 参照 30分	day1,15 day1-21 day1,15 day8,22	点滴静注 経口 点滴静注 経口	4	軽度
1160	KRd	カイプロリス カイプロリス レブラミド レナデックス	カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ レナリドミド水和物 デキサメタゾン	20 27 25 40 (点滴静注の場合33)	mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body	10分 10分	1コース目：day1,2 1コース目：day8,9,15,16 2-12コース目： day1,2,8,9,15,16 13コース目以降： day1-21 day1,8,15,22	点滴静注 点滴静注 経口 内服 (点滴静注)	4	軽度
1198	Kd(1コース目)	カイプロリス カイプロリス レナデックス	カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン	20 56 20	mg/m ² mg/m ² mg/body	30分 30分	day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	点滴静注 点滴静注 経口	4	軽度
1199	Kd(2コース目以降)	カイプロリス レナデックス	カルフィルゾミブ デキサメタゾン	56 20	mg/m ² mg/body	30分	day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	点滴静注 経口	4	軽度
1220	Dara(i.v.)/Ld(1cycle)	ダラザレックス レブラミド レナデックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤) レナリドミド水和物 デキサメタゾン	16 25 40 (点滴静注の場合33)	mg/kg mg/body mg/body	添付文書 参照	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	点滴静注 経口 経口 (点滴静注)	4	軽度

多発性骨髄腫

No	電カル名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
1221	Dara(i.v.)/Ld(3-6cycle)	ダラザレックス レブラミド レナデックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤) レナリドミド水和物 デキサメタゾン	16 25 40 (点滴静注の場合33)	mg/kg mg/body mg/body	添付文書 参照	day1,15 day1-21 day1,8,15,22	点滴静注 経口 経口 (点滴静注)	4	軽度
1222	Dara(i.v.)/Ld(7cycle~)	ダラザレックス レブラミド レナデックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤) レナリドミド水和物 デキサメタゾン	16 25 40 (点滴静注の場合33)	mg/kg mg/body mg/body	添付文書 参照	day1 day1-21 day1,8,15,22	点滴静注 経口 経口 (点滴静注)	4	軽度
1223	Dara(i.v.)/Bd(1-3cycle)	ダラザレックス ベルケイド レナデックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤) ボルテゾミブ デキサメタゾン	16 1.3 20	mg/kg mg/m ² mg/body	添付文書 参照	day1,8,15 day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12	点滴静注 皮下注 経口	3	軽度
1224	Dara(i.v.)/Bd(4-8cycle)	ダラザレックス ベルケイド レナデックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤) ボルテゾミブ デキサメタゾン	16 1.3 20	mg/kg mg/m ² mg/body	添付文書 参照	day1 day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12	点滴静注 皮下注 経口	3	軽度
1225	Dara(i.v.)/Bd(9cycle~)	ダラザレックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤)	16	mg/kg	添付文書 参照	day1	点滴静注	4	軽度
1332	PVd療法	ベルケイド ボマリスト レナデックス	ボルテゾミブ ボマリドミド デキサメタゾン	1.3 2-4 20	mg/m ² mg/m ² mg/body		1-8コース目：day1,4,8,11 9コース目以降：day1,8 day1-14 1-8コース目： day1,2,4,5,8,9,11,12 9コース目以降：day1,2,8,9	皮下注もしくは静注 内服 内服	3	軽度
1343	Dara(i.v.)-VMP(1cycle)	ダラザレックス ベルケイド アルケラン プレドニン デカドロン	ダラツムマブ (点滴静注製剤) ボルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン デキサメタゾン	16 1.3 9 60 16.5	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	添付文書 参照	day1,8,15,22,29,36 day1,4,8,11,22,25,29,32 day1-4 day2-4 day1,8,15,22,19,36	点滴静注 皮下注 内服 内服 点滴静注	6	中等度
1344	Dara(i.v.)-VMP(2-9コース目)	ダラザレックス ベルケイド アルケラン プレドニン デカドロン	ダラツムマブ (点滴静注製剤) ボルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン デキサメタゾン	16 1.3 9 60 16.5	mg/kg mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/body	添付文書 参照	day1,22 day1,8,22,29 day1-4 day2-4 day1,22	点滴静注 皮下注 内服 内服 点滴静注	6	中等度

多発性骨髄腫

No	電カル名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
1359	Dara(i.v.)-VMP(10コース目以降)	ダラザレックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤)	16	mg/kg	添付文書 参照	day1	点滴静注	4	軽度
		デカドロン	デキサメタゾン	16.5	mg/body	15分	day1	点滴静注		
1360	EPd(1-2cycle)	エムプリシティ	エロツズマブ (遺伝子組換え)	10	mg/kg	添付文書 参照	day1,8,15,22	点滴静注	4	軽度
		ボマリスト	ボマリドミド	4	mg/body		day1-21	経口		
		デカドロン	デキサメタゾン	33	mg/body	30分	day1,8,15,22	点滴静注		
1361	Epd(3cycle目以降)	エムプリシティ	エロツズマブ (遺伝子組換え)	20	mg/kg	添付文書 参照	day1	点滴静注	4	軽度
		ボマリスト	ボマリドミド	4	mg/body		day1-21	経口		
		デカドロン	デキサメタゾン	33	mg/body	30分	day1	点滴静注		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day8,15,22	経口		
1362	Kd weekly(1コース目)	カイプロリス	カルフィルゾミブ	20	mg/m ²	30分	day1	点滴静注	4	軽度
		カイプロリス	カルフィルゾミブ	70	mg/m ²	30分	day8,15	点滴静注		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day1,8,15,22	経口		
1363	Kd weekly(2コース目以降)	カイプロリス	カルフィルゾミブ	70	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴静注	4	軽度
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		2-9コース目:day1,8,15,22 10コース目以降:day1,8,15	経口		
1443	Isa/Pd(1コース目)	サークリサ	イサツキシマブ (遺伝子組換え)	10	mg/kg	添付文書 参照	day1,8,15,22	点滴静注	4	軽度
		ボマリスト	ボマリドミド	4	mg/body		day1-21	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day1,8,15,22	経口		
1444	Isa/Pd(2コース目～)	サークリサ	イサツキシマブ (遺伝子組換え)	10	mg/kg	添付文書 参照	day1,15	点滴静注	4	軽度
		ボマリスト	ボマリドミド	4	mg/body		day1-21	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day1,8,15,22	経口		
1466	Dara(i.v.)/Kd(1cycle)	ダラザレックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤)	8	mg/kg	添付文書 参照	day1,2	点滴静注	4	軽度
		ダラザレックス	ダラツムマブ (点滴静注製剤)	16	mg/kg	添付文書 参照	day8,15,22	点滴静注		
		カイプロリス	カルフィルゾミブ	20	mg/m ²	30分	day1,2	点滴静注		
		カイプロリス	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²	30分	day8,9,15,16	点滴静注		
		デカドロン	デキサメタゾン	16.5	mg/body	15分	day1,2	点滴静注		
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day8,9,15,16	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day22	経口		

多発性骨髄腫

No	電カル名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
1467	Dara(i.v.)/Kd(2cycle)	ダラザレックス	ダラツムマブ(点滴静注製剤)	16	mg/kg	添付文書 参照 30分	day1,8,15,22	点滴静注	4	軽度
		カイプロリス	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²		day1,2,8,9,15,16	点滴静注		
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day1,2,8,9,15,16	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day22	経口		
1468	Dara(i.v.)/Kd(3-6cycle)	ダラザレックス	ダラツムマブ(点滴静注製剤)	16	mg/kg	添付文書 参照 30分	day1,15	点滴静注	4	軽度
		カイプロリス	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²		day1,2,8,9,15,16	点滴静注		
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day1,2,8,9,15,16	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day22	経口		
1469	Dara(i.v.)/Kd(7cycle~)	ダラザレックス	ダラツムマブ(点滴静注製剤)	16	mg/kg	添付文書 参照 30分	day1	点滴静注	4	軽度
		カイプロリス	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²		day1,2,8,9,15,16	点滴静注		
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day1,2,8,9,15,16	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day22	経口		
1504	Dara(s.c.)/Ld(1-2cycle)	ダラキューロ皮下注	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1,8,15,22	皮下注	4	軽度
		レブラミド	レナリドミド水和物	25	mg/body		day1-21	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day1,8,15,22	経口		
1505	Dara(s.c.)/Ld(3-6cycle)	ダラキューロ皮下注	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1,15	皮下注	4	軽度
		レブラミド	レナリドミド水和物	25	mg/body		day1-21	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day1,8,15,22	経口		
1506	Dara(s.c.)/Ld(7cycle~)	ダラキューロ皮下注	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1	皮下注	4	軽度
		レブラミド	レナリドミド水和物	25	mg/body		day1-21	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	40	mg/body		day1,8,15,22	経口		
1512	Dara(s.c.)-VMP(1cycle)	ダラキューロ	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1,8,15,22,29,36	皮下注	6	軽度
		ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²		day1,4,8,11,22,25,29,32	皮下注		
		アルケラン	メルファラン	9	mg/m ²		day1-4	経口		
		ブレドニン	ブレドニゾロン	60	mg/m ²		day2-4	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day1,8,15,22,29,36	経口		
1516	Dara(s.c.)-VMP(2-9cycle)	ダラキューロ	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1,22	皮下注	6	軽度
		ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²		day1,8,22,29	皮下注		
		アルケラン	メルファラン	9	mg/m ²		day1-4	経口		
		ブレドニン	ブレドニゾロン	60	mg/m ²		day2-4	経口		
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day1,22	経口		
1517	Dara(s.c.)-VMP(10cycle以降)	ダラキューロ	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1	皮下注	4	軽度
		レナデックス	デキサメタゾン	20	mg/body		day1	経口		

多発性骨髄腫

No	電カル名	薬剤名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (週)	催吐リスク
1518	Dara(s.c.)/Bd(1-3cycle)	ダラキューロ皮下注 ベルケイド レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) ボルテゾミブ デキサメタゾン	1800 1.3 20	mg/body mg/m ² mg/body		day1,8,15 day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12	皮下注 皮下注 経口	3	軽度
1519	Dara(s.c.)/Bd(4-8cycle)	ダラキューロ皮下注 ベルケイド レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) ボルテゾミブ デキサメタゾン	1800 1.3 20	mg/body mg/m ² mg/body		day1 day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12	皮下注 皮下注 経口	3	軽度
1520	Dara(s.c.)/Bd(9cycle~)	ダラキューロ皮下注	ダラツムマブ(皮下注製剤)	1800	mg/body		day1	皮下注	4	軽度
1521	Dara(s.c.)/Kd(1cycle)	ダラキューロ皮下注 カイプロリス カイプロリス レナデックス レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) カルフィルゾミブ カルフィルゾミブ デキサメタゾン デキサメタゾン	1800 20 56 20 40	mg/body mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body	30分 30分	day1,8,15,22 day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22	皮下注 点滴静注 点滴静注 経口 経口	4	軽度
1522	Dara(s.c.)/Kd(2cycle)	ダラキューロ皮下注 カイプロリス レナデックス レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) カルフィルゾミブ デキサメタゾン デキサメタゾン	1800 56 20 40	mg/body mg/m ² mg/body mg/body	30分	day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22	皮下注 点滴静注 経口 経口	4	軽度
1523	Dara(s.c.)/Kd(3-6cycle)	ダラキューロ皮下注 カイプロリス レナデックス レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) カルフィルゾミブ デキサメタゾン デキサメタゾン	1800 56 20 40	mg/body mg/m ² mg/body mg/body	30分	day1,15 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22	皮下注 点滴静注 経口 経口	4	軽度
1524	Dara(s.c.)/Kd(7cycle~)	ダラキューロ皮下注 カイプロリス レナデックス レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) カルフィルゾミブ デキサメタゾン デキサメタゾン	1800 56 20 40	mg/body mg/m ² mg/body mg/body	30分	day1 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16 day22	皮下注 点滴静注 経口 経口	4	軽度
1561	Dara(s.c.)/Pd(1-2cycle)	ダラキューロ皮下注 ボマリスト レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) ボマリドミド デキサメタゾン	1800 4 40	mg/body mg/body mg/body		day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	皮下注 経口 経口	4	軽度
1562	Dara(s.c.)/Pd(3-6cycle)	ダラキューロ皮下注 ボマリスト レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) ボマリドミド デキサメタゾン	1800 4 40	mg/body mg/body mg/body		day1,15 day1-21 day1,8,15,22	皮下注 経口 経口	4	軽度
1563	Dara(s.c.)/Pd(7cycle~)	ダラキューロ皮下注 ボマリスト レナデックス	ダラツムマブ(皮下注製剤) ボマリドミド デキサメタゾン	1800 4 40	mg/body mg/body mg/body		day1 day1-21 day1,8,15,22	皮下注 経口 経口	4	軽度
1576	Isa/Dex(1コース目)	サークリサ点滴静注 レナデックス	イサツキシマブ(遺伝子組換え) デキサメタゾン	20 40	mg/kg mg/body	添付文書 参照	day1,8,15,22 day1,8,15,22	点滴静注 経口	4	最小度
1577	Isa-Dex療法 #2~	サークリサ点滴静注 レナデックス	イサツキシマブ(遺伝子組換え) デキサメタゾン	20 40	mg/kg mg/body	添付文書 参照	day1,15 day1,8,15,22	点滴静注 経口	4	最小度