

泌尿器科

該当するNoがない場合、腫瘍・血液内科のページもご確認ください

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
201	ADR/CDDP/MTX/VBL (M-VAC)	メトトレキサート ドキソルビシン ビンブラスチン シスプラチン	30 30 3 70	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1時間 1時間 1時間 3時間	day1,15,22 day2 day2,15,22 day2	点滴 点滴 点滴 点滴	28	高度	尿路上皮がん
307	CBDCA/VP-16(EC)	エトポシド カルボプラチン	80 5	mg/m ² AUC	2時間 1時間	day1-3 day1	点滴 点滴	21-28	中等度	肺がん
407	MMC(膀胱注入)	マイトマイシンC	40	mg/body	-	day1	膀胱内	7	軽度	尿路上皮がん
493	CDDP/GEM (GC)(q4w)	ゲムシタピン シスプラチン	1000 70	mg/m ² mg/m ²	30分 1時間	day1,8,15 day2	点滴 点滴	28	高度	尿路上皮がん
494	DOC	ドセタキセル	75	mg/m ²	1時間	day1	点滴	21-28	軽度	前立腺がん
693	トーリセル	テムシロリムス	25	mg/body	60分	day1	点滴	7	最小度	腎細胞がん
704	CBDCA/GEM (GC b)	ゲムシタピン カルボプラチン	1000 4.5	mg/m ² AUC	30分 1時間	day1,8 day1	点滴 点滴	21	中等度	尿路上皮がん
727	CDDP/VP-16(EP)	エトポシド シスプラチン	100 20	mg/m ² mg/m ²	3時間 3時間	day1-5 day1-5	点滴 点滴	21	高度	精巣胚細胞腫瘍
732	BLM/CDDP/VP-16(BEP)	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	30 100 20	mg/body mg/m ² mg/m ²	15分 3時間 3時間	day1,8,15 day1-5 day1-5	点滴 点滴 点滴	21	高度	精巣胚細胞腫瘍
767	EPI (即時勝注)	エビルピシン	60	mg/body	60-120分	day1	膀胱内	1	中等度	尿路上皮がん
769	THP (即時勝注)	ピラルピシン	30	mg/body	15-120分	day1	膀胱内	1	中等度	尿路上皮がん
857	CDDP/IFM/PTX (TIP)	バクリタキセル イホスファミド シスプラチン	250 1500 25	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	3時間 2時間 2時間	day1 day2-5 day2-5	点滴 点滴 点滴	28	高度	精巣がん
882	THP (膀胱注入)	ピラルピシン	30	mg/body	2時間	day1	膀胱内	7	中等度	尿路上皮がん
985	GEM/PTX(GT)	ゲムシタピン バクリタキセル	1000 200	mg/m ² mg/m ²	30分 3時間	day1,8,15 day1	点滴 点滴	21	軽度	尿路上皮がん
1018	Cabazitaxel	カバジタキセル	25	mg/m ²	1時間	day1	点滴	21	軽度	前立腺がん
1019	GEM	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	30分	day1,8,15	点滴	28	軽度	尿路上皮がん
1121	NIVO(240)	ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴	14	最小度	腎細胞がん
1195	CDDP/VP-16	エトポシド シスプラチン	80 20	mg/m ² mg/m ²	2時間 2時間	day1-5 day1-5	点滴 点滴	21	高度	尿路上皮がん
1229	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	day1	点滴	21	最小度	尿路上皮がん
1235	CBDCA	カルボプラチン	7	AUC	1時間	day1	点滴	28	中等度	精巣がん
1273	Ipilimumab/NIVO	ニボルマブ イピリムマブ	240 1	mg/body mg/kg	30分 30分	day1 day1	点滴 点滴	21	最小度	腎細胞がん

HPに掲載されていないNoもあります

泌尿器科

該当するNoがない場合、腫瘍・血液内科のページもご確認ください

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1296	CDDP/GEM(GC)(q4w)	ゲムシタピン シスプラチン	1000 70	mg/m ² mg/body	30分 1時間	day1,8 day2	点滴 点滴	21	高度	尿路上皮がん
1320	ADR/CDDP/MTX/VBL(dd-MVAC)	メトトレキサート ドキソルビシン ビンブラスチン シスプラチン	30 30 3 70	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1時間 1時間 1時間 3時間	day1 day2 day2 day2	点滴 点滴 点滴 点滴	14	高度	尿路上皮がん
1357	Axitinib/Pembrolizumab(q3w)	ペムブロリズマブ アキシチニブ	200 10	mg/body mg/body	30分 分2	day1 連日	点滴 経口	21	軽度	腎細胞がん
1380	Avelumab/Axitinib	アベルマブ アキシチニブ	10 10	mg/kg mg/body	1時間 分2	day1 連日	点滴 経口	14	軽度	腎細胞がん
1423	Pembrolizumab(q6w)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	尿路上皮がん
1439	NIVO (480/q4w)	ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1	点滴	28	最小度	腎細胞がん
1486	Avelumab	アベルマブ	10	mg/kg	1時間	day1	点滴	14	最小度	尿路上皮がん
1540	Cabozantinib/Nivolumab(240mg)	ニボルマブ カボザンチニブ	240 40	mg/body mg/body	30分 分1(空腹時)	day1 連日	点滴 経口	14	軽度	腎細胞がん
1541	Cabozantinib/Nivolumab(480mg)	ニボルマブ カボザンチニブ	480 40	mg/body mg/body	30分 分1(空腹時)	day1 連日	点滴 経口	28	軽度	腎細胞がん
1571	Enfortumab Vedotin	エンホルツマブ ベドチン	1.25	mg/kg	30分以上	day1,8,15	点滴	28	軽度	尿路上皮がん
1590	NIVO(q2W/Adj)	ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴	14	最小度	尿路上皮がん
1591	NIVO(q4W/Adj)	ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1	点滴	28	最小度	尿路上皮がん
1592	Pembrolizumab(q3w)/Lenvatinib	ペムブロリズマブ レンバチニブ	200 20	mg/body mg/body	30分 分1	day1 連日	点滴 経口	21	最小度	腎細胞がん
1593	Pembrolizumab(q6w)/Lenvatinib	ペムブロリズマブ レンバチニブ	400 20	mg/body mg/body	30分 分1	day1 連日	点滴 経口	42	最小度	腎細胞がん
1594	Axitinib/Pembrolizumab(q3w)	ペムブロリズマブ アキシチニブ	400 10	mg/body mg/body	30分 分2	day1 連日	点滴 経口	42	最小度	腎細胞がん
1619	Adjuvant Pembrolizumab(q3w)	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	day1	点滴	21	最小度	腎細胞がん
1620	Adjuvant Pembrolizumab(q6w)	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	腎細胞がん
1648	CPA/DTIC/VCR (CVD)	シクロホスファミド ダカルバジン ピンクリスチン	750 600 1.4	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	1時間 1時間 10分	day1 day1-2 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	褐色細胞腫/パラガングリオーマ
1702	CDDP	シスプラチン	15	mg/m ²	2時間	day1-5	点滴	21	高度	前立腺がん
1767	Pembrolizumab/EV(q3w)	ペムブロリズマブ エンホルツマブ ベドチン	200 1.25	mg/body mg/kg	30分 30分	day1 day1.8	点滴 点滴	21	軽度	尿路上皮がん

HPに掲載されていないNoもあります

泌尿器科

該当するNoがない場合、腫瘍・血液内科のページもご確認ください

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1768	Pembrolizumab/EV(q6w)	ペムブロリズマブ エンホルツマブ ベドチン	400 1.25	mg/body mg/kg	30分 30分	day1 day1.8.22.29	点滴 点滴	42	軽度	尿路上皮がん
1802	NIVO/CDDP/GEM	ゲムシタピン シスプラチン ニボルマブ ニボルマブ	1000 70 360 480	mg/m ² mg/m ² mg/body mg/body	30分 1時間 30分 30分	day1,8 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	尿路上皮がん
1803	NIVO/CBDCA/GEM	ゲムシタピン カルボプラチン ニボルマブ ニボルマブ	1000 5 360 480	mg/m ² AUC mg/body mg/body	30分 30分 30分 30分	day1,8 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	尿路上皮がん
1856	Darolutamide/DOC	ドセタキセル ダロルタミド	75 1200	mg/m ² mg/body	1時間 分2	day1 連日	点滴 経口	21	軽度	前立腺がん
1888	Durva/CDDP/GEM(NAC)	ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	1000 70 1500 20	mg/m ² mg/m ² mg/body mg/kg	30分 1時間 1時間 1時間	day1,8 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	尿路上皮がん
1889	Durva/CDDP/GEM(NAC/低腎機能用)	ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	1000 35 1500 20	mg/m ² mg/m ² mg/body mg/kg	30分 1時間 1時間 1時間	day1,8 day1,8 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	尿路上皮がん
1890	Durva/CDDP/GEM(維持)	デュルバルマブ デュルバルマブ	1500 20	mg/body mg/kg	1時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴	28	最小度	尿路上皮がん

HPに掲載されていないNoもあります