

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
105	CPT-11	イリノテカン	100	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1,8,(15)	点滴	21-28	中等度	肺がん
107	CBDCA/PTX(q3w)	パクリタキセル カルボプラチン	200 6	mg/m <sup>2</sup> AUC	3時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴	21-28	中等度	肺がん
108	DOC	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	点滴	21-28	軽度	肺がん
111	AMR	アムルピシチン	40	mg/m <sup>2</sup>	10分	day1-3	点滴	21-28	中等度	肺がん
301	ADR/CDDP/CPA/VCR(ADOC)	ドキシソルピシチン シスプラチン ピンクリスチン シクロホスファミド	40 50 0.6 700	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 1-2時間 5分 2時間	day1 day1 day3 day4	点滴 点滴 点滴 点滴	21-28	高度	胸腺がん
306	CDDP/VP-16(PE)	エトポシド シスプラチン	100 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分-2時間 1-2時間	day1-3 day1	点滴 点滴	21-28	高度	肺がん
307	CBDCA/VP-16(EC)	エトポシド カルボプラチン	80 5	mg/m <sup>2</sup> AUC	2時間 1時間	day1-3 day1	点滴 点滴	21-28	中等度	肺がん
309	CDDP/GEM	ゲムシタピン シスプラチン	1000 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 1-2時間	day1,8 day1	点滴 点滴	21	高度	肺がん
311	CDDP/CPT-11	イリノテカン シスプラチン	60 60	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分 1-2時間	day1,8,(15) day1	点滴 点滴	21-28	高度	肺がん
312	CDDP/VNR(NP)	シスプラチン ピノレルピン	80 25	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1-2時間 5分	day1 day1,8	点滴 静注	21	高度	肺がん
313	CDDP/VNR/RT(NP/RT)	シスプラチン ピノレルピン	80 20	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1-2時間 5分	day1 day1,8	点滴 静注	28	高度	肺がん
314	CDDP/CPT-11/VP-16(PEI)	イリノテカン シスプラチン エトポシド	90 25 60	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90分 1-2時間 2時間	day8 day1,8 day1-3	点滴 点滴 点滴	14	高度	肺がん
317	CDDP/PEM	ベメトレキセド シスプラチン	500 75	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	10分 1-2時間	day1 day1	点滴 点滴	21	高度	胸膜中皮腫
318	BLM(心嚢内)	プレオマイシン プレオマイシン	15 10	mg/body mg/body	5分 5分	day1 癒着できなければday3-48時間毎	心嚢内 心嚢内	なし	-	肺がん
483	PEM	ベメトレキセド	500	mg/m <sup>2</sup>	10分	day1	点滴	21	軽度	肺がん
484	CBDCA/PEM	ベメトレキセド カルボプラチン	500 6	mg/m <sup>2</sup> AUC	10分 1時間	day1 day1	点滴 点滴	21	中等度	肺がん
591	BEVA/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200 6 15	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/kg	3時間 1時間 90→60→30分可	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
786	NGT	ノギテカン	1	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1-5	点滴	21	軽度	肺がん
789	BEVA/CBDCA/PEM	カルボプラチン ベメトレキセド ペバシズマブ	6 500 15	AUC mg/m <sup>2</sup> mg/kg	1時間 10分 90→60→30分可	day1 (6コースまで) day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
790	BEVA/CDDP/PEM	シスプラチン ベメトレキセド ペバシズマブ	75 500 7.5	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/kg	90分 10分 90→60→30分可	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
791	BEVA/PEM(maintenance)	ベメトレキセド ペバシズマブ	500 7.5	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	10分 90→60→30分可	day1 day1	点滴 点滴	21	軽度	肺がん
881①	CBDCA/PTX/RT(q1w)①	パクリタキセル カルボプラチン	40 2	mg/m <sup>2</sup> AUC	1時間 1時間	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	点滴 点滴	42	中等度	肺がん
881②	CBDCA/PTX/RT(q3w)②	パクリタキセル カルボプラチン	200 5	mg/m <sup>2</sup> AUC	3時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴	21	中等度	肺がん
885	CBDCA/nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) カルボプラチン	100 6	mg/m <sup>2</sup> AUC	30分 1時間	day1,8,15 day1	点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1060	CBDCA(30mg/m <sup>2</sup> )/RT	カルボプラチン	30	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1-5	点滴	5	中等度	肺がん
1113	DOC/RAM	ドセタキセル ラムシルマブ	60 10	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	1時間 60分(2回目以降30分可)	day1 day1	点滴 点滴	21	軽度	肺がん
1163	Pembrolizumab	ペムプロリズマブ	200	mg/body	30分	day1	点滴	21	最小度	肺がん
1244	Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200	mg/body	60分(2回目以降30分可)	day1	点滴	21	最小度	肺がん
1252	NIVO(240mg/body)	ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴	14	最小度	肺がん
1253	NIVO(240mg/body)	ニボルマブ	240	mg/body	30分	day1	点滴	14	最小度	胸膜中皮腫
1287	Atezolizumab/BEVA/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ アテゾリズマブ	175 6 15 1200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/kg mg/body	3時間 1時間 90→60→30分可 60分(2回目以降30分可)	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1288	Atezolizumab/BEVA(maintenance)	ペバシズマブ アテゾリズマブ	15 1200	mg/kg mg/body	90→60→30分可 60分(2回目以降30分可)	day1 day1	点滴 点滴	21	軽度	肺がん
1289	Pembrolizumab/CDDP/PEM	ベメトレキセド シスプラチン ペムプロリズマブ	500 75 200	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 1時間 30分	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1290	Pembrolizumab/CBDCA/PEM	ベメトレキセド カルボプラチン ペムプロリズマブ	500 5 200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 30分	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1291	Pembrolizumab/PEM(maintenance)	ベメトレキセド ペムプロリズマブ	500 200	mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 30分	day1 day1	点滴 点滴	21	軽度	肺がん
1292	Pembrolizumab/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン ペムプロリズマブ	200 6 200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	3時間 1時間 30分	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1293	Pembrolizumab/CBDCA/nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) カルボプラチン ペムプロリズマブ	100 6 200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	30分 1時間 30分	day1,8,15 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1337	Atezolizumab/CBDCA/VP-16 Atezolizumab (SCLC maintenance)	エトポシド カルボプラチン アテゾリズマブ	100 5 1200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	2時間 1時間 60分(2回目以降30分可)	day1-3 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1411	Durvalumab/CBDCA/VP-16	カルボプラチン エトポシド デュルバルマブ デュルバルマブ	5 100 1500 20	AUC mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/kg	1時間 2時間 1時間 1時間	day1 day1-3 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1412	Durvalumab/CDDP/VP-16	シスプラチン エトポシド デュルバルマブ デュルバルマブ	80 100 1500 20	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/kg	1時間 90分 1時間 1時間	day1 day1-3 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1413	Durvalumab(SCLC)	デュルバルマブ デュルバルマブ	1500 20	mg/body mg/kg	1時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴	28	最小度	肺がん
1414	Atezolizumab/CBDCA/nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) カルボプラチン アテゾリズマブ	100 6 1200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	30分 1時間 60分 (2回目以降30分可)	day1,8,15 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1415	Atezolizumab/CBDCA/PEM	ベメトレキセド カルボプラチン アテゾリズマブ	500 6 1200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 60分 (2回目以降30分可)	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1416	Atezolizumab/CDDP/PEM	ベメトレキセド シスプラチン アテゾリズマブ	500 75 1200	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 1時間 60分 (2回目以降30分可)	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1417	Atezolizumab/PEM	ベメトレキセド アテゾリズマブ	500 1200	mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 60分 (2回目以降30分可)	day1 day1	点滴 点滴	21	軽度	肺がん
1418	Pembrolizumab(q6w)	ペムプロリズマブ	400	mg/body	30分	day1	点滴	42	最小度	肺がん
1433	NIVO(480mg/q4w)	ニボルマブ	480	mg/body	30分	day1	点滴	28	最小度	肺がん/ 悪性胸膜中皮腫
1455	Ipilimumab/NIVO	ニボルマブ イピリムマブ	360 1	mg/body mg/kg	30分 30分	day1,22 day1	点滴 点滴	42	最小度	
1456	Ipi/Nivo/CDDP/PEM	ベメトレキセド シスプラチン ニボルマブ イピリムマブ	500 75 360 1	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/kg	10分 1時間 30分 30分	day1,22 day1,22 day1,22 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	42	高度	肺がん
1457	Ipi/Nivo/CBDCA/PEM	ベメトレキセド カルボプラチン ニボルマブ イピリムマブ	500 6 360 1	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body mg/kg	10分 1時間 30分 30分	day1,22 day1,22 day1,22 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	42	中等度	肺がん
1458	Ipi/Nivo/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン ニボルマブ イピリムマブ	200 6 360 1	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body mg/kg	3時間 1時間 30分 30分	day1,22 day1,22 day1,22 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	42	中等度	肺がん
1470	nab-PTX(weekly)	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m <sup>2</sup>	30分	day1,8,15	点滴	21	軽度	肺がん
1500	Necitumumab/Pembro(K-TAIL)	Necitumumab (治験) ペムプロリズマブ	800 200	mg/body mg/body	1時間 30分	day1,8 day1	点滴 点滴	21	最小度	肺がん
1508	RAM/Gefitinib	ラムシルマブ ゲフィチニブ	10 250	mg/kg mg/body	60分 (2回目以降30分可) 分1(食後)	day1 連日	点滴 経口	14	最小度	肺がん
1509	RAM/Erlotinib	ラムシルマブ エルロチニブ	10 150	mg/kg mg/body	60分 (2回目以降30分可) 分1(空腹時)	day1 連日	点滴 経口	14	最小度	肺がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1565	CDDP/GEM/Necitumumab	ゲムシタピン シスプラチン ネシツムマブ	1250 75 800	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	30分 1時間 1時間	day1,8 day1 day1,8	点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1566	Necitumumab(maintenance)	ネシツムマブ	800	mg/body	1時間	day1,8	点滴	21	軽度	肺がん
1585	NIVO/BEVA/CBDCA/PTX	ニボルマブ パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	360 200 6 15	mg/body mg/m <sup>2</sup> AUC mg/kg	30分 3時間 1時間 90→60→30分可	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1658	Durva/Treme/CBDCA/nab-PTX	トレメリムマブ デュルバルマブ デュルバルマブ パクリタキセル(アルブミン懸濁型) カルボプラチン	75 1500 20 100 6	mg/body mg/body mg/kg mg/m <sup>2</sup> AUC	1時間 1時間 1時間 30分 1時間	day1 day1 day1 day1,8,15 day1	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1659	Durva/Treme/CDDP/GEM	トレメリムマブ デュルバルマブ デュルバルマブ ゲムシタピン シスプラチン	75 1500 20 1250 75	mg/body mg/body mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 1時間 30分 1時間	day1 day1 day1 day1,8 day1	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1660	Durva/Treme/CDDP/PEM	トレメリムマブ デュルバルマブ デュルバルマブ ペメトレキセド シスプラチン	75 1500 20 500 75	mg/body mg/body mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 1時間 10分 1時間	day1 day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1661	Durva/Treme/CBDCA/PEM	トレメリムマブ デュルバルマブ デュルバルマブ ペメトレキセド カルボプラチン	75 1500 20 500 5	mg/body mg/body mg/kg mg/m <sup>2</sup> AUC	1時間 1時間 1時間 10分 1時間	day1 day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1662	Durva/Treme/PEM(mainte day29)	トレメリムマブ デュルバルマブ デュルバルマブ ペメトレキセド	75 1500 20 500	mg/body mg/body mg/kg mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 1時間 10分	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	28	軽度	肺がん
1663	Durva/Treme/PEM(mainte day29以外)	デュルバルマブ デュルバルマブ ペメトレキセド	1500 20 500	mg/body mg/kg mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間 10分	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	28	軽度	肺がん
1664	Durva/Treme(mainte day29)	トレメリムマブ デュルバルマブ デュルバルマブ	75 1500 20	mg/body mg/body mg/kg	1時間 1時間 1時間	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	28	最小度	肺がん
1665	Durva/Treme(mainte day29以外)	デュルバルマブ デュルバルマブ	1500 20	mg/body mg/kg	1時間 1時間	day1 day1	点滴 点滴	28	最小度	肺がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1709	NIVO/CDDP/PEM	ニボルマブ ペメトレキセド シスプラチン	360 500 75	mg/body mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 10分 60分	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1710	NIVO/CDDP/GEM	ニボルマブ ゲムシタピン シスプラチン	360 1250 75	mg/body mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	30分 30分 60分	day1 day1,8 day1	点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1711	NIVO/CBDCA/PTX	ニボルマブ パクリタキセル カルボプラチン	360 200 6	mg/body mg/m <sup>2</sup> AUC	30分 3時間 60分	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1786	Pembrolizumab/CDDP/GEM	ゲムシタピン シスプラチン ペムプロリズマブ ペムプロリズマブ	1000 75 200 200	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	30分 1時間 30分 30分	day1,8 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1787	Pembrolizumab/CDDP/PEM(NAC)	ペメトレキセド シスプラチン ペムプロリズマブ ペムプロリズマブ	500 75 200 200	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/body	10分 1時間 30分 30分	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1788	CDDP/PEM/Osimertinib	ペメトレキセド シスプラチン オシメルチニブ	500 75 80	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 1時間 分1	day1 day1 連日	点滴 点滴 経口	21	高度	肺がん
1789	CBDCA/PEM/Osimertinib	ペメトレキセド カルボプラチン オシメルチニブ	500 5 80	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 分1	day1 day1 連日	点滴 点滴 経口	21	中等度	肺がん
1827	Tarlatamab(1コース目)	タルラタマブ タルラタマブ タルラタマブ	1 10 10	mg/body mg/body mg/body	1時間 1時間 1時間	day1 day8 day15	点滴 点滴 点滴	28	最小度	肺がん
1828	Tarlatamab(2コース目以降)	タルラタマブ	10	mg/body	1時間	day1	点滴	14	最小度	肺がん
1866	Ami/CBDCA/PEM(80kg未満/1コース目)	ペメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ	500 5 350 1050 1400 1400	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body mg/body mg/body mg/body	10分 1時間 添付文書参照 添付文書参照 65mL/hr 85mL/hr	day1 day1 day1 day2 day8 day15	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1867	Ami/CBDCA/PEM(80kg未満/2コース目)	ペメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 5 1400	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 125mL/hr	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1868	Ami/CBDCA/PEM(80kg未満/3-4コース目)	ペメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 5 1750	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 125mL/hr	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1869	Ami/CBDCA/PEM(80kg未満/maintenance)	ペメトレキセド アミバンタマブ	500 1750	mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 125mL/hr	day1 day1	点滴 点滴	21	中等度	肺がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1870	Ami/CBDCA/PEM(80kg以上/1コース目)	ベメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ	500 5 350 1400 1750 1750	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body mg/body mg/body mg/body	10分 1時間 添付文書参照 添付文書参照 65mL/hr 85mL/hr	day1 day1 day1 day2 day8 day15	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1871	Ami/CBDCA/PEM(80kg以上/2コース目)	ベメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 5 1750	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 125mL/hr	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1872	Ami/CBDCA/PEM(80kg以上/3-4コース目)	ベメトレキセド カルボプラチン アミバンタマブ	500 5 2100	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	10分 1時間 125mL/hr	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1873	Ami/CBDCA/PEM(80kg以上/maintenance)	ベメトレキセド アミバンタマブ	500 2100	mg/m <sup>2</sup> mg/body	10分 125mL/hr	day1 day1	点滴 点滴	21	軽度	肺がん
1874	Ami/Lazertinib(80kg未満/1コース目)	アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ ラゼルチニブ	350 700 1050 1050 1050 240	mg/body mg/body mg/body mg/body mg/body mg/body	添付文書参照 添付文書参照 85mL/hr 125mL/hr 125mL/hr 分1	day1 day2 day8 day15 day22 連日	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 経口	28	軽度	肺がん
1875	Ami/Lazertinib(80kg未満/2コース目以降)	アミバンタマブ ラゼルチニブ	1050 240	mg/body mg/body	125mL/hr 分1	day1 連日	点滴 経口	14	軽度	肺がん
1876	Ami/Lazertinib(80kg以上/1コース目)	アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ アミバンタマブ ラゼルチニブ	350 1050 1400 1400 1400 240	mg/body mg/body mg/body mg/body mg/body mg/body	添付文書参照 添付文書参照 65mL/hr 85mL/hr 125mL/hr 分1	day1 day2 day8 day15 day22 連日	点滴 点滴 点滴 点滴 点滴 経口	28	軽度	肺がん
1877	Ami/Lazertinib(80kg以上/2コース目以降)	アミバンタマブ ラゼルチニブ ソトラシブ	1400 240 960	mg/body mg/body mg/body	125mL/hr 分1 分1	day1 連日 連日	点滴 経口 経口	14	軽度	肺がん
1891	Durvalumab/CDDP/PEM(NAC)	ベメトレキセド シスプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	500 75 1500 20	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/kg	10分 1時間 1時間 1時間	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1892	Durvalumab/CBDCA/PEM(NAC)	ベメトレキセド カルボプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	500 5 1500 20	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body mg/kg	10分 1時間 1時間 1時間	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
1893	Durvalumab/CDDP/GEM(NAC)	ゲムシタピン シスプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	1000 75 1500 20	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup> mg/body mg/kg	30分 1時間 1時間 1時間	day1,8 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	高度	肺がん
1894	Durvalumab/CBDCA/PTX(NAC)	パクリタキセル カルボプラチン デュルバルマブ デュルバルマブ	200 6 1500 20	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body mg/kg	3時間 1時間 1時間 1時間	day1 day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴 点滴	21	中等度	肺がん
1904	Atezolizumab(q4w)	アテゾリズマブ	1680	mg/body	60分 (2回目以降30分可)	day1	点滴	28	最小度	肺がん
1916	Atezolizumab/CBDCA/PTX	パクリタキセル カルボプラチン アテゾリズマブ	200 6 1200	mg/m <sup>2</sup> AUC mg/body	3時間 1時間 60分 (2回目以降30分可)	day1 day1 day1	点滴 点滴 点滴	21	中等度	胸腺がん
1925	Cemiplimab	セミプリマブ	350	mg/body	30分	day1	点滴	21	最小度	肺がん