

## 脳神経外科

該当するNoがない場合、腫瘍・血液内科のページもご確認ください

No	電カル名	一般名	基本投与量	単位	投与時間	投与日	投与経路	コース期間 (日)	催吐リスク	がんの種類
452	CBDCA/ETP	カルボプラチン エトポシド	450 150	mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	5時間 5時間	day1 day1-3	点滴 点滴	28	中等度	脳腫瘍
756	TMZ(初発75mg/m <sup>2</sup> )	テモゾロミド	75	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1-42	点滴	70	中等度	脳腫瘍
849	TMZ(150)	テモゾロミド	150	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1-5	点滴	28	中等度	脳腫瘍
850	TMZ(200)	テモゾロミド	200	mg/m <sup>2</sup>	90分	day1-5	点滴	28	中等度	脳腫瘍
904	BEVA/TMZ/RT(初発)	テモゾロミド ベバシズマブ	75 10	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	点滴：90分/経口：分1(空腹時) 90→60→30分可	day1-42 day1.15.29.43	点滴/経口 点滴	70	中等度	脳腫瘍
905	BEVA/TMZ(維持)	ベバシズマブ テモゾロミド テモゾロミド	10 150 200	mg/kg mg/m <sup>2</sup> mg/m <sup>2</sup>	90→60→30分可 分1(空腹時) 分1(空腹時)	day1 day1-5 day1-5	点滴 経口 経口	28	中等度	脳腫瘍
906	BEVA(単剤療法期)(15mg)	ベバシズマブ	15	mg/kg	90→60→30分可	day1	点滴	21	最小度	脳腫瘍
940	BEVA(再発)(10mg)	ベバシズマブ	10	mg/kg	90→60→30分可	day1	点滴	14	最小度	脳腫瘍
1151	BEVA/TMZ(150)	テモゾロミド ベバシズマブ	150 10	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	90分 90→60→30分可	day1-5 day1,15	点滴 点滴	28	中等度	脳腫瘍
1152	BEVA/TMZ(200)	テモゾロミド ベバシズマブ	200 10	mg/m <sup>2</sup> mg/kg	90分 90→60→30分可	day1-5 day1,15	点滴 点滴	28	中等度	脳腫瘍
1602	ACNU	ニムスチン	2	mg/kg	30分	day1	点滴	28	中等度	脳腫瘍

HPに掲載されていないNoもあります